



## Red de Distribución

**Denominación** RED NAQUERA 3 EL COLLAO Y OTRAS

**Gestor** TECNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.

**Localidades abastecidas** NAQUERA

**Calidad del agua** Agua apta para el consumo

**Comentario Aut. Sanitaria**

## Parámetros analizados y fecha del último análisis oficial

### Indicadores de calidad

Parámetro	Fecha	Tipo análisis
Bacterias coliformes	11/12/2014 13:45	Análisis de control
Recuento de colonias a 22°C	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Aluminio	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Amonio	11/12/2014 13:45	Análisis de control
Cloro libre residual	11/12/2014 13:45	Análisis de control
Cloruro	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Color	11/12/2014 13:45	Análisis de control
Conductividad	11/12/2014 13:45	Análisis de control
Hierro	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Manganeso	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Olor	11/12/2014 13:45	Análisis de control
Oxidabilidad	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PH	11/12/2014 13:45	Análisis de control
Sabor	11/12/2014 13:45	Análisis de control
Sodio	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Sulfato	07/05/2014 13:24	Muestra de confirmación
Turbidez	11/12/2014 13:45	Análisis de control

### Microbiológicos

Parámetro	Fecha	Tipo análisis
Escherichia coli	11/12/2014 13:45	Análisis de control
Enterococo	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Clostridium perfringens	30/04/2014 10:25	Análisis completo

### Plaguicidas individuales

Parámetro	Fecha	Tipo análisis
-----------	-------	---------------

PLA: Aldrín	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Ametryna	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Atrazina	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Bromofos etil	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Bromofos metil	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Clorfenvinfos	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Clorpirifos	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: DDD, p,p´	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: DDE, p,p´	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: DDT, p,p´	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Diclorfentión	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Dieldrín	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Endosulfán, alfa	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Endosulfán, beta	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Endosulfán, sulfato	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Endrín	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Fenclorfos	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Fenitrotion	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: HCH, alfa	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: HCH, beta	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: HCH, delta	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: HCH, gamma o Lindano	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Heptacloro	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Heptacloro, epóxido	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Hexaclorobenceno o HCB	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Metidation	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Oxifluorfen	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Paratión, etil	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Prometrina	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Simazina	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Terbutilazina	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Terbutrina	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Tetraclorvinfos o Stirofos	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Trietazina	30/04/2014 10:25	Análisis completo
PLA: Trifluralina	30/04/2014 10:25	Análisis completo

### Químicos

Parámetro	Fecha	Tipo análisis
Antimonio	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Arsénico	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Benceno	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Benzo(a)pireno	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Boro	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Cadmio	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Cianuro	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Cobre	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Cromo	30/04/2014 10:25	Análisis completo
1,2-Dicloroetano	30/04/2014 10:25	Análisis completo

Fluoruro	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Mercurio	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Níquel	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Nitrato	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Nitritos	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Total de plaguicidas	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Plomo	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Selenio	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Trihalometanos (THMs)	30/04/2014 10:25	Análisis completo
Tricloroeteno + Tetracloroeteno	30/04/2014 10:25	Análisis completo

[Volver](#) [Salir](#)